

Hi tech
Semilight Blocklight



TENDITALIA
I feel at home




Visual comfort



Hi tech



Trend & design




Architectural fabrics

Aspen



034



 **TENDITALIA**
i feel at home



Hi tech

Blocklight



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	50% poliestere - 50% poliestere FR 50% polyester - 50% polyester FR 50% Polyester - 50% Polyester FR
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	165 ± 15 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,22 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar





151




Hi tech

Semilight



Ed. 03/2021



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	265 ± 15 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,31 ± 0,05 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar



007



005



001



013



054



027



112



052



151

Close



ENERGY SAVING



059



TENDITALIA
i feel at home




Hi tech

Blocklight



Ed. 03/2021



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	25% fibra di vetro - 75% PVC 25% fiber-glass - 75% PVC 25% Glasfiber - 75% PVC
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	410 ± 20 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,25 ± 0,35 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Close



ENERGY SAVING



© 30m ca. 1830-2500mm ca.



059

1830 - 2500mm



052

1830mm



003

1830 - 2500mm



011

1830mm



051

1830mm



002

1830 - 2500mm



016

1830mm



005

1830 - 2500mm



001

1830 - 2500mm

Comfort

ENERGY SAVING



005



Hi tech

Blocklight





005


Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	160 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,50 ± 0,05 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Comfort


ENERGY SAVING




013




001



062




006




123




005




151




124




053




114



125




054



121



011



052

E'Lite

ENERGY SAVING



822

 TENDITALIA
i feel at home



Hi tech

Blocklight




PRINTABLE



822

Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	185 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,38 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar



Euro Blackout

ENERGY SAVING



833



833



Hi tech

Blocklight




PRINTABLE



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	210 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,34 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Euro Blackout

ENERGY SAVING



Extra Aspen



ENERGY SAVING



026



TENDITALIA
i feel at home




Hi tech

Blocklight



Ed. 02/2022



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	50% poliestere - 50% poliestere FR 50% polyester - 50% polyester FR 50% Polyester - 50% Polyester FR
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	180 ± 15 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,22 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar

Extra Aspen



ENERGY SAVING



© 30m ca. 2050mm ca.



009

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



034

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



026

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



011

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81




055

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



054

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81




056

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



001

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81



025

Tv 0 Ts 0 Rs 57 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,81

valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 considerando vetro tipo D (EN 14501)

g value calculated according to regulation EN 13363-1 carried out in accordance with the requirements of the following standards glass D (EN 14501)

Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1: Verglasung Typ D (EN 14501)

Extra Business



ENERGY SAVING



013




Hi tech

Semilight



Ed. 04/2022



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	265 ± 15 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,31 ± 0,05 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar



115

Tv 0,1 Ts 1 Rs 53 As 46
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



013

Tv 1,0 Ts 4 Rs 53 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



007

Tv 0,2 Ts 1 Rs 53 As 46
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



114

Tv 0,9 Ts 4 Rs 53 As 43
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



001

Tv 5,1 Ts 7 Rs 53 As 40
T uv 0,6 G tot 0,26 Fc 0,82



027

Tv 3,9 Ts 5 Rs 53 As 42
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



052

Tv 0,2 Ts 0,7 Rs 53 As 46,3
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82



054

Tv 3,1 Ts 6 Rs 53 As 41
T uv 0 G tot 0,26 Fc 0,82

valore "g tot" calcolato secondo norma EN 13363-1 considerando vetro tipo D (EN 14501)
g value calculated according to regulation EN 13363-1 carried out in accordance with the requirements of the following standards glass D (EN 14501)
Wert "g tot" berechnet nach EN 13363-1: Verglasung Typ D (EN 14501)

Soluzioni per il Comfort termico
Thermal comfort solutions
lösungen für den thermischen Komfort





EXTRA sta per qualcosa che è fuori dall'ordinario, qualcosa di qualità superiore, quell'optional speciale che **Tenditalia** ha voluto inserire in una nuova concezione di tessuti tecnici: extra prestazioni e prodotti a cui non vorrete più rinunciare.

***EXTRA** is for something more than what is usual, something of superior quality, an optional that **Tenditalia** included in a new idea of technical fabrics: extra-performances and solution which hardly can be refused.*

***EXTRA** steht für "über etwas hinaus", "außergewöhnlich", "speziell für diesen Zweck" – und DAS ist es, was **Tenditalia** Ihnen bieten will! Extraleistungen und Qualitäten, auf die Sie nicht verzichten wollen.*



L'EXTRA è conferito dalla particolare lavorazione di un'innovativa superficie alluminizzata. Questo speciale trattamento attribuisce al tessuto la capacità di riflettere in modo selettivo le radiazioni IR incidenti sul tessuto.

***EXTRA** has, as its main feature, an aluminium treatment on one its surface. This special treatment gives the fabric the capacity to reflect selectively the IR incident radiations on the fabric.*

***Das EXTRA ist die einseitige Ausrüstung mit einer innovativen Aluminiumoberfläche.** Die einzigartige Beschichtung verleiht dem Stoff die Fähigkeit, selektiv die auf ihn auftretende infrarote Wärmestrahlung zu reflektieren.*

I tessuti EXTRA: **DUPLICE BENEFICIO**

- **EFFETTO DI MAGGIOR COMFORT NEL PERIODO INVERNALE:** il calore dei sistemi di riscaldamento viene mantenuto all'interno dell'ambiente e non dissipato attraverso la finestra.
- **EFFETTO DI MAGGIOR COMFORT TERMICO NEL PERIODO ESTIVO:** il calore contenuto nelle radiazioni solari viene riflesso all'esterno.

EXTRA fabrics: **DOUBLE BENEFITS**

- **WINTER COMFORT: EXTRA** fabric traps heat in during the cooler winter months.
- **SUMMER COMFORT: EXTRA** fabric helps to reflect sunlight and heat outwards during the warm summer months.

EXTRA-Klasse: **EXTRA NUTZEN**

- **Erhöhter Wärmekomfort in der Wintersaison:** die Wärme der Heizsysteme verbleibt zu einem deutlichen Anteil im Wohnraum und geht nicht durch das Fenster nach außen verloren.
- **Erhöhter Wärmekomfort in der Sommersaison:** die Wärmestrahlung der auftretenden Sonneneinstrahlung wird nach außen reflektiert.





EXTRA




E>XTRA



Green Ebo fr



810



810




Hi tech

Blocklight



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	50% poliestere - 50% poliestere FR 50% polyester - 50% polyester FR 50% Polyester - 50% Polyester FR
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	230 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,34 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar


Green Ebo fr



Koob fr



ENERGY SAVING



005



Hi tech

Blocklight



Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	390 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,45 ± 0,05 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar



059



051



005



021




002



001

Loto

ENERGY SAVING



Hi tech

Blocklight



Ed. 03/2021

Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	155 ± 15 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,22 ± 0,02 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Non ignifugo Flammable Entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar



015



022



001



033



025



054



034



026



009



016



007



019



RESPIRA RESPONSABILMENTE

BREATHE RESPONSIBLY

**SONNENSCHUTZ MIT INTEGRIERTER
SCHADSTOFFFILTERUNG**

Un prodotto nuovo, **TESTATO e CERTIFICATO**, unico a livello mondiale: in grado di sequestrare definitivamente la FORMALDEIDE senza necessità di alcun consumo energetico.

It has now developed a new **TESTED** and **CERTIFIED** product, which is unique worldwide: Vento FR New Formula permanently captures FORMALDEHYDE without any energy consumption.


Nach intensiven Untersuchungen und Tests ist es uns nun gelungen, ein neues einzigartiges Gewebe herzustellen, das von unabhängigen Einrichtungen **getestet** und **zertifiziert** wurde: Vento FR New Formula – das Material, das Formaldehyd aus der Umgebungsluft binden kann ohne hierfür Energie zu verbrauchen.



Hi tech

Semilight






Specifiche di prodotto	Product specification	Produktleistungen	
Composizione	Fabric description	Materialbeschreibung	100% poliestere 100% polyester 100% Polyester
Peso totale	Total weight	Gesamtgewicht	230 ± 10 (g/m ²)
Spessore	Thickness	Stoffdicke	0,28 ± 0,05 (mm)
Comportamento alla fiamma	Flame resistance	Flammhemmung	Ignifugo Flame retardant Schwer entflammbar
Manutenzione	Maintenance	Pflege - und Reinigungshinweise	Pulire con panno umido Cleaning with a damp cloth Bedingt feucht abwischbar




007



052




151



013



051



161



115



054



027



112



005



023




114



001



063



Ventofr New Formula

*“La qualità della vita dipende dal nostro **IMPEGNO**
per renderla migliore”*

*“The quality of our life depends on our **COMMITMENT**
to make it better”*

*“Unsere Lebensqualität hängt von unserem **Einsatz** ab,
sie ständig zu verbessern”*